

2024/05/9

【重要】新しい BELS 評価書作成プログラム

の不具合について 6

BELS 登録機関 各位

新しい BELS 評価書作成プログラムについて

4 月 1 日より公開となった新しい BELS 評価書作成プログラム(以下、PG)についてお知らせします。

標準入力法による非住宅・複合建築物において、太陽光発電設備の売電有りの場合に、以下の不具合が発生しております。

【不具合事象】

- ・ 標準入力法を用いた場合において、非住宅部分の太陽光発電設備が売電有りの場合に、評価書裏面の省エネ基準・省エネ基準(大規模非住宅)の設計一次エネルギー消費量が太陽光発電設備を考慮した数値で表示されてしまう事象が発生しております。

皆様には、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、当該不具合が解消されるまでは、当該評価書の交付は一度止めていただきますようお願い申し上げます。

なお、急を要する物件につきましては、別途協会の方でご対応させていただきますので、その旨のご連絡をいただければと存じます。

ご連絡の際には、対象物件の評価書番号をお知らせいただきますようお願い申し上げます。

■連絡先(メール アドレス)

bels@hyoukakyokai.or.jp

何卒よろしくお願い申し上げます。

(事務局)*****

(一社)住宅性能評価・表示協会

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目 15 番地 神楽坂一丁目ビル 6
階

tel: 03-5229-7440(代表) fax: 03-5229-7443
