

注文プレート等についてある質問

こちらは、プレート等制作会社に質問があったものをまとめたものとなります。また、参考として別紙1、別紙2にはプレート送付時に同封されている「お取り扱い説明書」を示しますので、あわせてご確認ください。



公開日
H28.12.9

	質問	回答	更新日
1	屋外対応プレートの重量を教えてください。	A3サイズ:約1.6kg A4サイズ:約1kg	H28.12.9
2	屋外対応プレートの設置予定場所が、穴が開けられないので両面テープで取付を考えております。可能でしょうか？	落下事故防止のため、ビスによる取付を推奨しております。屋外対応フレームの背面は両面テープの貼りつけは可能ですので、お客様の自己責任において判断をお願いいたします。	H28.12.9
3	屋外対応プレートのフレーム部分の幅は何cmですか？	A3、A4両サイズとも30mmになります。	H28.12.9
4	屋外対応プレートに取付ビスは付属しますか？	付属しません。取付ビスは現地の環境に応じて最適な物をご使用ください。	H28.12.9
5	屋内用プレートのアクリル板の厚さは何mmですか？	5mm厚のアクリル板を使用しております。	H28.12.9
6	屋内用プレートのビスの長さを教えてください。	タッピングビス:皿4mm/長さ45mmのビスが4本付属いたします。アンカー等が必要な場合は現地にてご対応ください。	H28.12.9
7	室内用カウンター置きプレートの奥行を教えてください。	A6サイズ:70mm、B6サイズ:80mm、B5サイズ:100mmになります。アクリル、ステンレス、両方とも同じです。	H28.12.9
8	プレートの発注から、納期までの日数を教えてください。	発注から14営業日となっております。	H28.12.9

BELS 屋内用プレート お取り扱い説明書

正しく安全に取り付けしていただき、又、安心してご使用していただく為に、この説明書をご熟読の上、手順に従い施工を行ってください。

1 製品内容 各パッキンの中へは、下記の商品が入っております。



免責事項
 取り付け作業にて起こった設置面の破損、その他の事故に関しましては、弊社は責任を負いかねます。取り付け作業は、お客様の自己責任の下にてお願いいたします。



BELS 屋外対応プレート (A4タイプ・A3タイプ) お取り扱い説明書

正しく安全に取り付けしていただき、又、安心してご使用していただく為に、この説明書をご熟読の上、手順に従い施工を行ってください。

1 製品内容 各パッキンの中へは、下記の商品が入っております。

A4タイプ	A3タイプ

※取付ビスは現地手配となります。


2 部品名称



3 取付方法

取付

1. フレーム開閉イメージ図を参照し、フレームを開き面版を外します。
2. 本体を壁に適した釘、ネジ等で取付けます。
3. 面版を戻し、フレームを閉じます。その後清掃して完了です。



免責事項 取り付け作業にて起こった設置面の破損、その他の事故に関しましては、弊社は責任を負いかねます。取り付け作業は、お客様の自己責任の下にてお願いいたします。

参考 取付ビス (現地手配)

木造	コーチスクリュー	M6×50L以上	必ず取付部に耐力のある下地材がある事
RC造	ホールインアンカー	タイル仕上げの場合	M6 埋込深さ 50~70m/m
		打ち放し仕上げの場合	M6 埋込深さ 30~40m/m
ALC造	M6 ALC用アンカー		ALC板は吸水性が大きいので防水処理を確実にする。

※上記表は目安です。取付ビスは現地の環境に応じて最適な物をご使用ください。