

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 3     | 149  | 56   | 6,810 | 7,018  |
| %  | 0.0%  | 2.1% | 0.8% | 97.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 3     | 143 | 28  | 5,521 | 5,695 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 15  | 41    | 57    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 11  | 11    | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 1   | 0   | 0     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 2   | 1,221 | 1,226 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 13    | 13    |
| 合計                  | 3     | 149 | 56  | 6,810 | 7,018 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1    | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.1%  | 2.5%   | 0.5%  | 96.9%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 1.8%   | 26.3% | 71.9%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 4.3%   | 47.8% | 47.8%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.2%   | 0.2%  | 99.6%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 2.1%   | 0.8%  | 97.0%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 2     | 183  | 57   | 6,655 | 6,897  |
| %  | 0.0%  | 2.7% | 0.8% | 96.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 2     | 127 | 26  | 5,426 | 5,581 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 15  | 40    | 56    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 11  | 11    | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 1   | 0   | 0     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 53  | 5   | 1,167 | 1,225 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 8     | 8     |
| 合計                  | 2     | 183 | 57  | 6,655 | 6,897 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1    | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.3%   | 0.5%  | 97.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 1.8%   | 26.8% | 71.4%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 4.3%   | 47.8% | 47.8%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 4.3%   | 0.4%  | 95.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 2.7%   | 0.8%  | 96.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 7,018  | 7,018  |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他   | 合計    |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 0     | 5,695 | 5,695 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 57    | 57    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 23    | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1,226 | 1,226 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0     | 13    | 13    |
| 合計                  | 0     | 7,018 | 7,018 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 245  | 6,575 | 6,820  |
| %  | 3.6% | 96.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2   | 合計    |
|---------------------|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 155 | 5,349 | 5,504 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 23  | 33    | 56    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 11  | 12    | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 1   | 0     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 54  | 1,171 | 1,225 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 1   | 7     | 8     |
| 合計                  | 245 | 6,575 | 6,820 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1    | 等級2    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.8%   | 97.2%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 41.1%  | 58.9%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 47.8%  | 52.2%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 4.4%   | 95.6%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 12.5%  | 87.5%  | 100.0% |
| 合計                  | 3.6%   | 96.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 4,613 | 0    | 3    | 4,616  |
| %  | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計    |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|
| 木造（在来工法）            | 3,534 | 0   | 3   | 3,537 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 16    | 0   | 0   | 16    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 5     | 0   | 0   | 5     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 3     | 0   | 0   | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 1     | 0   | 0   | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1,054 | 0   | 0   | 1,054 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 合計                  | 4,613 | 0   | 3   | 4,616 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 99.9%  | 0.0% | 0.1% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 99.9%  | 0.0% | 0.1% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 29   | 55   | 6,931 | 7,015  |
| %  | 0.4% | 0.8% | 98.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 15  | 10  | 5,667 | 5,692 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 35  | 21    | 57    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 10  | 13    | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 13  | 0   | 1,213 | 1,226 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0   | 0   | 13    | 13    |
| 合計                  | 29  | 55  | 6,931 | 7,015 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3% | 0.2%  | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1.8% | 61.4% | 36.8%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 43.5% | 56.5%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1.1% | 0.0%  | 98.9%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.4% | 0.8%  | 98.8%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 3      | 87   | 29   | 6,899 | 7,018  |
| %  | 0.0%   | 1.2% | 0.4% | 98.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 3      | 34  | 14  | 5,644 | 5,695 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 22  | 15  | 20    | 57    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 10  | 0   | 13    | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 21  | 0   | 1,205 | 1,226 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 13    | 13    |
| 合計                  | 3      | 87  | 29  | 6,899 | 7,018 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1   | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.1%   | 0.6%  | 0.2%  | 99.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 38.6% | 26.3% | 35.1%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 43.5% | 0.0%  | 56.5%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 1.7%  | 0.0%  | 98.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%   | 1.2%  | 0.4%  | 98.3%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 29   | 109  | 1,396 | 5,354 | 6,888  |
| %  | 0.4% | 1.6% | 20.3% | 77.7% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5   | 等級6   | 合計    |
|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 22  | 108 | 1,342 | 4,125 | 5,597 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 0   | 15    | 40    | 56    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 10    | 10    | 20    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0     | 3     | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0     | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 6   | 1   | 25    | 1,167 | 1,199 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0   | 0   | 4     | 8     | 12    |
| 合計                  | 29  | 109 | 1,396 | 5,354 | 6,888 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4% | 1.9% | 24.0% | 73.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1.8% | 0.0% | 26.8% | 71.4%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.5% | 0.1% | 2.1%  | 97.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 合計                  | 0.4% | 1.6% | 20.3% | 77.7%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 29   | 109  | 1,396 | 5,354 | 6,888  |
| %  | 0.4% | 1.6% | 20.3% | 77.7% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5   | 等級6   | 合計    |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 1地域 | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 2地域 | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 3地域 | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 4地域 | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 5地域 | 0   | 0   | 13    | 109   | 122   |
| 6地域 | 29  | 106 | 1,235 | 4,742 | 6,112 |
| 7地域 | 0   | 3   | 148   | 503   | 654   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 合計  | 29  | 109 | 1,396 | 5,354 | 6,888 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 89.3% | 100.0% |
| 6地域 | 0.5% | 1.7% | 20.2% | 77.6% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.5% | 22.6% | 76.9% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.4% | 1.6% | 20.3% | 77.7% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 21   | 1    | 20   | 1,502 | 5,107 | 351  | 3    | 7,005  |
| %  | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 21.4% | 72.9% | 5.0% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4   | 等級5   | 等級6 | 等級7 | 合計    |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 木造（在来工法）            | 17  | 0   | 19  | 1,451 | 3,958 | 236 | 1   | 5,682 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 0   | 0   | 14    | 29    | 11  | 2   | 57    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 10    | 12    | 1   | 0   | 23    |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0     | 3     | 0   | 0   | 3     |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0     | 1     | 0   | 0   | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 3   | 1   | 1   | 23    | 1,095 | 103 | 0   | 1,226 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 4     | 9     | 0   | 0   | 13    |
| 合計                  | 21  | 1   | 20  | 1,502 | 5,107 | 351 | 3   | 7,005 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 25.5% | 69.7%  | 4.2%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 24.6% | 50.9%  | 19.3% | 3.5% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.5% | 52.2%  | 4.3%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 1.9%  | 89.3%  | 8.4%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 69.2%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 21.4% | 72.9%  | 5.0%  | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 21   | 1    | 20   | 1,502 | 5,107 | 351  | 3    | 7,005  |
| %  | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 21.4% | 72.9% | 5.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4   | 等級5   | 等級6 | 等級7 | 合計    |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 12    | 108   | 2   | 0   | 122   |
| 6地域 | 18  | 1   | 19  | 1,333 | 4,520 | 317 | 3   | 6,211 |
| 7地域 | 3   | 0   | 1   | 157   | 479   | 32  | 0   | 672   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 合計  | 21  | 1   | 20  | 1,502 | 5,107 | 351 | 3   | 7,005 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8%  | 88.5% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 21.5% | 72.8% | 5.1% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 23.4% | 71.3% | 4.8% | 0.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 21.4% | 72.9% | 5.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 29   | 10   | 1,696 | 1,735  |
| %  | 0.0%  | 1.7% | 0.6% | 97.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 0     | 26  | 9   | 1,241 | 1,276 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 0   | 24    | 25    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4     | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 1   | 0   | 0     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 1   | 417   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 8     | 8     |
| 合計                  | 0     | 29  | 10  | 1,696 | 1,735 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.0%   | 0.7% | 97.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 4.0%   | 0.0% | 96.0%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.2%   | 0.2% | 99.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 1.7%   | 0.6% | 97.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 34   | 9    | 1,666 | 1,709  |
| %  | 0.0%  | 2.0% | 0.5% | 97.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 0     | 20  | 8   | 1,228 | 1,256 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 0   | 23    | 24    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4     | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 1   | 0   | 0     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 12  | 1   | 406   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 3     | 3     |
| 合計                  | 0     | 34  | 9   | 1,666 | 1,709 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.6%   | 0.6% | 97.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 4.2%   | 0.0% | 95.8%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 2.9%   | 0.2% | 96.9%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 2.0%   | 0.5% | 97.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 1,735  | 1,735  |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他   | 合計    |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1,276 | 1,276 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 25    | 25    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 4     | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 419   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0     | 8     | 8     |
| 合計                  | 0     | 1,735 | 1,735 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 48   | 1,631 | 1,679  |
| %  | 2.9% | 97.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2   | 合計    |
|---------------------|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 30  | 1,196 | 1,226 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 3   | 21    | 24    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 4     | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 1   | 0     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 13  | 406   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 1   | 2     | 3     |
| 合計                  | 48  | 1,631 | 1,679 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1    | 等級2    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.4%   | 97.6%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 12.5%  | 87.5%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 3.1%   | 96.9%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 33.3%  | 66.7%  | 100.0% |
| 合計                  | 2.9%   | 97.1%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 1,265  | 0    | 0    | 1,265  |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計    |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|
| 木造（在来工法）            | 891   | 0   | 0   | 891   |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 6     | 0   | 0   | 6     |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 3     | 0   | 0   | 3     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 2     | 0   | 0   | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 1     | 0   | 0   | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 362   | 0   | 0   | 362   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0     |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 合計                  | 1,265 | 0   | 0   | 1,265 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 6    | 25   | 1,704 | 1,735  |
| %  | 0.3% | 1.4% | 98.2% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 2   | 10  | 1,264 | 1,276 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 15  | 9     | 25    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 4     | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 3   | 0   | 416   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0   | 0   | 8     | 8     |
| 合計                  | 6   | 25  | 1,704 | 1,735 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.2% | 0.8%  | 99.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 4.0% | 60.0% | 36.0%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.7% | 0.0%  | 99.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.3% | 1.4%  | 98.2%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 26   | 26   | 1,683 | 1,735  |
| %  | 0.0%   | 1.5% | 1.5% | 97.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3   | 合計    |
|---------------------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 0      | 16  | 11  | 1,249 | 1,276 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 2   | 15  | 8     | 25    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 4     | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 8   | 0   | 411   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 8     | 8     |
| 合計                  | 0      | 26  | 26  | 1,683 | 1,735 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 1.3% | 0.9%  | 97.9%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 8.0% | 60.0% | 32.0%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 1.9% | 0.0%  | 98.1%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%   | 1.5% | 1.5%  | 97.0%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 13   | 65   | 218   | 1,381 | 1,677  |
| %  | 0.8% | 3.9% | 13.0% | 82.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6   | 合計    |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 木造（在来工法）            | 11  | 64  | 203 | 954   | 1,232 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 0   | 1   | 22    | 24    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 3     | 3     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 2     | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 1     | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 1   | 10  | 395   | 407   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| その他・不明              | 0   | 0   | 4   | 4     | 8     |
| 合計                  | 13  | 65  | 218 | 1,381 | 1,677 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.9% | 5.2% | 16.5% | 77.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 4.2% | 0.0% | 4.2%  | 91.7%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.2% | 0.2% | 2.5%  | 97.1%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0%  | 100.0% |
| 合計                  | 0.8% | 3.9% | 13.0% | 82.3%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 13   | 65   | 218   | 1,381 | 1,677  |
| %  | 0.8% | 3.9% | 13.0% | 82.3% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6   | 合計    |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 2     | 2     |
| 6地域 | 13  | 65  | 218 | 1,378 | 1,674 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 1     | 1     |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     |
| 合計  | 13  | 65  | 218 | 1,381 | 1,677 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.8% | 3.9% | 13.0% | 82.3%  | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.8% | 3.9% | 13.0% | 82.3%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 8    | 0    | 14   | 271   | 1,310 | 125  | 0    | 1,728  |
| %  | 0.5% | 0.0% | 0.8% | 15.7% | 75.8% | 7.2% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5   | 等級6 | 等級7 | 合計    |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 木造（在来工法）            | 6   | 0   | 14  | 259 | 910   | 80  | 0   | 1,269 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 0   | 0   | 0   | 20    | 4   | 0   | 25    |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3     | 1   | 0   | 4     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 0   | 0   | 2     |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0   | 0   | 1     |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 0   | 8   | 370   | 40  | 0   | 419   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 4   | 4     | 0   | 0   | 8     |
| 合計                  | 8   | 0   | 14  | 271 | 1,310 | 125 | 0   | 1,728 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.5% | 0.0% | 1.1% | 20.4% | 71.7%  | 6.3%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 80.0%  | 16.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 75.0%  | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.9%  | 88.3%  | 9.5%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.5% | 0.0% | 0.8% | 15.7% | 75.8%  | 7.2%  | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 8    | 0    | 14   | 271   | 1,310 | 125  | 0    | 1,728  |
| %  | 0.5% | 0.0% | 0.8% | 15.7% | 75.8% | 7.2% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5   | 等級6 | 等級7 | 合計    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 0   | 0   | 2     |
| 6地域 | 8   | 0   | 14  | 271 | 1,307 | 125 | 0   | 1,725 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0   | 0   | 1     |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 合計  | 8   | 0   | 14  | 271 | 1,310 | 125 | 0   | 1,728 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.5% | 0.0% | 0.8% | 15.7% | 75.8%  | 7.2% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.5% | 0.0% | 0.8% | 15.7% | 75.8%  | 7.2% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 5    | 5    | 425   | 436    |
| %  | 0.2%  | 1.1% | 1.1% | 97.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 4   | 4   | 298 | 307 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 124 | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1     | 5   | 5   | 425 | 436 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2    | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3%  | 1.3% | 1.3%   | 97.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.8% | 0.0%   | 99.2%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.2%  | 1.1% | 1.1%   | 97.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 18   | 5    | 405   | 428    |
| %  | 0.0%  | 4.2% | 1.2% | 94.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 4   | 293 | 299 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 16  | 0   | 109 | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 18  | 5   | 405 | 428 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2    | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.7%  | 1.3%   | 98.0%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 12.8% | 0.0%   | 87.2%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 4.2%  | 1.2%   | 94.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 436    | 436    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 307 | 307 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 125 | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 436 | 436 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 23   | 388   | 411    |
| %  | 5.6% | 94.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 7   | 275 | 282 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 16  | 109 | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 23  | 388 | 411 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.5%  | 97.5%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 12.8% | 87.2%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 5.6%  | 94.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 358   | 0    | 1    | 359    |
| %  | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 252   | 0   | 1   | 253 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 2     | 0   | 0   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 103   | 0   | 0   | 103 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 358   | 0   | 1   | 359 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 99.6%  | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 99.7%  | 0.0% | 0.3% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 434   | 435    |
| %  | 0.2% | 0.0% | 99.8% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 305 | 306 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 125 | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1   | 0   | 434 | 435 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3% | 0.0% | 99.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.2% | 0.0% | 99.8%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1      | 3    | 0    | 432   | 436    |
| %  | 0.2%   | 0.7% | 0.0% | 99.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1      | 1   | 0   | 305 | 307 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 2   | 0   | 123 | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1      | 3   | 0   | 432 | 436 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3%   | 0.3% | 0.0% | 99.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 1.6% | 0.0% | 98.4%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.2%   | 0.7% | 0.0% | 99.1%  | 100.0% |

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 17   | 73    | 319   | 411    |
| %  | 0.5% | 4.1% | 17.8% | 77.6% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 17  | 62  | 207 | 287 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 11  | 109 | 121 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 2   | 17  | 73  | 319 | 411 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3% | 5.9% | 21.6% | 72.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.8% | 0.0% | 9.1%  | 90.1%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.5% | 4.1% | 17.8% | 77.6%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 17   | 73    | 319   | 411    |
| %  | 0.5% | 4.1% | 17.8% | 77.6% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 2   | 17  | 73  | 319 | 411 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 2   | 17  | 73  | 319 | 411 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.5% | 4.1% | 17.8% | 77.6% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.5% | 4.1% | 17.8% | 77.6% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 86    | 319   | 27   | 0    | 433    |
| %  | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.9% | 73.7% | 6.2% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 80  | 204 | 20  | 0   | 304 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 0   | 6   | 113 | 5   | 0   | 125 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 合計                  | 1   | 0   | 0   | 86  | 319 | 27  | 0   | 433 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.3% | 67.1%  | 6.6%   | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 4.8%  | 90.4%  | 4.0%   | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.9% | 73.7%  | 6.2%   | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 86    | 319   | 27   | 0    | 433    |
| %  | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.9% | 73.7% | 6.2% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 1   | 0   | 0   | 86  | 319 | 27  | 0   | 433 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 1   | 0   | 0   | 86  | 319 | 27  | 0   | 433 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.9% | 73.7% | 6.2% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 19.9% | 73.7% | 6.2% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 18   | 4    | 916   | 939    |
| %  | 0.1%  | 1.9% | 0.4% | 97.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 17  | 4   | 811 | 833 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 5   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 99  | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1     | 18  | 4   | 916 | 939 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.1%  | 2.0% | 0.5% | 97.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 1.0% | 0.0% | 99.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.1%  | 1.9% | 0.4% | 97.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 17   | 4    | 898   | 920    |
| %  | 0.1%  | 1.8% | 0.4% | 97.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 16  | 4   | 793 | 814 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 5   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 99  | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1     | 17  | 4   | 898 | 920 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.1%  | 2.0% | 0.5% | 97.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 1.0% | 0.0% | 99.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.1%  | 1.8% | 0.4% | 97.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 939    | 939    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 833 | 833 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 5   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 100 | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 939 | 939 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 26   | 881   | 907    |
| %  | 2.9% | 97.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 20  | 781 | 801 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 5   | 0   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 99  | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 26  | 881 | 907 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1    | 等級2    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.5%   | 97.5%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1.0%   | 99.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 2.9%   | 97.1%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 547   | 0    | 1    | 548    |
| %  | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 455   | 0   | 1   | 456 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 91    | 0   | 0   | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 547   | 0   | 1   | 548 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 99.8%  | 0.0% | 0.2% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 99.8%  | 0.0% | 0.2% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 5    | 932   | 938    |
| %  | 0.1% | 0.5% | 99.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 831 | 832 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 5   | 0   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 100 | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 5   | 932 | 938 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2    | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.1% | 0.0%   | 99.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.1% | 0.5%   | 99.4%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1      | 7    | 2    | 929   | 939    |
| %  | 0.1%   | 0.7% | 0.2% | 98.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1      | 1   | 2   | 829 | 833 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 5   | 0   | 0   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 1   | 0   | 99  | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1      | 7   | 2   | 929 | 939 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.1%   | 0.1%   | 0.2% | 99.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 1.0%   | 0.0% | 99.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.1%   | 0.7%   | 0.2% | 98.9%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 20   | 200   | 711   | 933    |
| %  | 0.2% | 2.1% | 21.4% | 76.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 20  | 194 | 613 | 827 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 5   | 0   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2   | 0   | 1   | 97  | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 20  | 200 | 711 | 933 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5    | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 2.4% | 23.5%  | 74.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2.0% | 0.0% | 1.0%   | 97.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.2% | 2.1% | 21.4%  | 76.2%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 20   | 200   | 711   | 933    |
| %  | 0.2% | 2.1% | 21.4% | 76.2% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 2   | 20  | 200 | 711 | 933 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 2   | 20  | 200 | 711 | 933 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.2% | 2.1% | 21.4% | 76.2% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.2% | 2.1% | 21.4% | 76.2% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 1    | 3    | 219   | 690   | 24   | 0    | 938    |
| %  | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 23.3% | 73.6% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 3   | 214 | 597 | 18  | 0   | 832 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 5   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 1   | 0   | 0   | 92  | 6   | 0   | 100 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 1   | 3   | 219 | 690 | 24  | 0   | 938 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4    | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 25.7%  | 71.8%  | 2.2% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0%   | 92.0%  | 6.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 23.3%  | 73.6%  | 2.6% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 1    | 3    | 219   | 690   | 24   | 0    | 938    |
| %  | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 23.3% | 73.6% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 1   | 1   | 3   | 219 | 690 | 24  | 0   | 938 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 1   | 1   | 3   | 219 | 690 | 24  | 0   | 938 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 23.3% | 73.6% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 23.3% | 73.6% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 26    | 5    | 225   | 257    |
| %  | 0.4%  | 10.1% | 1.9% | 87.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 26  | 5   | 193 | 225 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 31  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1     | 26  | 5   | 225 | 257 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4%  | 11.6% | 2.2% | 85.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.4%  | 10.1% | 1.9% | 87.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 28    | 4    | 224   | 256    |
| %  | 0.0%  | 10.9% | 1.6% | 87.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 26  | 4   | 194 | 224 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 2   | 0   | 29  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 28  | 4   | 224 | 256 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 11.6% | 1.8% | 86.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 6.5%  | 0.0% | 93.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 10.9% | 1.6% | 87.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 257    | 257    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 225 | 225 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 31  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 257 | 257 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1   | 等級2   | 合計     |
|----|-------|-------|--------|
| 戸数 | 32    | 221   | 253    |
| %  | 12.6% | 87.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 30  | 191 | 221 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2   | 29  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 32  | 221 | 253 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 13.6% | 86.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 6.5%  | 93.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 12.6% | 87.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 155   | 0    | 1    | 156    |
| %  | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 130   | 0   | 1   | 131 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 25    | 0   | 0   | 25  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 155   | 0   | 1   | 156 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 99.2%  | 0.0% | 0.8% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 99.4%  | 0.0% | 0.6% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 3    | 0    | 253   | 256    |
| %  | 1.2% | 0.0% | 98.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 223 | 224 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2   | 0   | 29  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 3   | 0   | 253 | 256 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 6.5% | 0.0% | 93.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 1.2% | 0.0% | 98.8%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1      | 1    | 0    | 255   | 257    |
| %  | 0.4%   | 0.4% | 0.0% | 99.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1      | 1   | 0   | 223 | 225 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 31  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1      | 1   | 0   | 255 | 257 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4%   | 0.4% | 0.0% | 99.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.4%   | 0.4% | 0.0% | 99.2%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1      | 1    | 0    | 255   | 257    |
| %  | 0.4%   | 0.4% | 0.0% | 99.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1      | 1   | 0   | 223 | 225 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 31  | 31  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1      | 1   | 0   | 255 | 257 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4%   | 0.4% | 0.0% | 99.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.4%   | 0.4% | 0.0% | 99.2%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 4    | 1    | 449   | 454    |
| %  | 0.0%  | 0.9% | 0.2% | 98.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 1   | 390 | 394 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 55  | 55  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 4   | 1   | 449 | 454 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.8%   | 0.3% | 99.0%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 0.9%   | 0.2% | 98.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 9    | 1    | 443   | 453    |
| %  | 0.0%  | 2.0% | 0.2% | 97.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 1   | 390 | 394 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 5   | 0   | 49  | 54  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 9   | 1   | 443 | 453 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.8%   | 0.3% | 99.0%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 9.3%   | 0.0% | 90.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 2.0%   | 0.2% | 97.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 454    | 454    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 394 | 394 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 55  | 55  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 1   | 1   |
| 合計                  | 0     | 454 | 454 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 9    | 444   | 453    |
| %  | 2.0% | 98.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 391 | 394 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 1   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 5   | 49  | 54  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 9   | 444 | 453 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1    | 等級2    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.8%   | 99.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 9.3%   | 90.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 2.0%   | 98.0%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 325    | 0    | 0    | 325    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 278   | 0   | 0   | 278 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 45    | 0   | 0   | 45  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 325   | 0   | 0   | 325 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 神奈川県平塚市  
3. 劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 453   | 454    |
| %  | 0.2% | 0.0% | 99.8% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 393 | 394 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 55  | 55  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 1   | 0   | 453 | 454 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3% | 0.0% | 99.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.2% | 0.0% | 99.8%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 3    | 0    | 451   | 454    |
| %  | 0.0%   | 0.7% | 0.0% | 99.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 393 | 394 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 2   | 0   | 53  | 55  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 0      | 3   | 0   | 451 | 454 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.3% | 0.0% | 99.7%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 3.6% | 0.0% | 96.4%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%   | 0.7% | 0.0% | 99.3%  | 100.0% |

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 130   | 324   | 454    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 129 | 265 | 394 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 1   | 54  | 55  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 合計                  | 0   | 0   | 130 | 324 | 454 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 32.7% | 67.3%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 1.8%  | 98.2%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 71.4%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 130   | 324   | 454    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 130 | 324 | 454 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 130 | 324 | 454 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 130   | 309   | 14   | 0    | 454    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 28.6% | 68.1% | 3.1% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 130 | 256 | 8   | 0   | 394 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 2   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 1   | 0   | 49  | 5   | 0   | 55  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 合計                  | 0   | 0   | 1   | 130 | 309 | 14  | 0   | 454 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 65.0%  | 2.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 50.0%  | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0%  | 89.1%  | 9.1%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 28.6% | 68.1%  | 3.1%  | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 130   | 309   | 14   | 0    | 454    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 28.6% | 68.1% | 3.1% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 1   | 130 | 309 | 14  | 0   | 454 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 1   | 130 | 309 | 14  | 0   | 454 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 28.6% | 68.1% | 3.1% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 28.6% | 68.1% | 3.1% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 1    | 88    | 90     |
| %  | 0.0%  | 1.1% | 1.1% | 97.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 1   | 50  | 52 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 36  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 0     | 1   | 1   | 88  | 90 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.9% | 1.9% | 96.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 1.1% | 1.1% | 97.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 1    | 87    | 89     |
| %  | 0.0%  | 1.1% | 1.1% | 97.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 1   | 49  | 51 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 36  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 0     | 1   | 1   | 87  | 89 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.0% | 2.0% | 96.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 1.1% | 1.1% | 97.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 90     | 90     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 52  | 52 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 36  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 1   | 1  |
| 合計                  | 0     | 90  | 90 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 5    | 84    | 89     |
| %  | 5.6% | 94.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 48  | 51 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2   | 34  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 5   | 84  | 89 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 5.9% | 94.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 5.6% | 94.4%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 5.6% | 94.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 73     | 0    | 0    | 73     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 42    | 0   | 0   | 42 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 31    | 0   | 0   | 31 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 73    | 0   | 0   | 73 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 神奈川県鎌倉市  
3. 劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 3    | 0    | 87    | 90     |
| %  | 3.3% | 0.0% | 96.7% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 2   | 0   | 50  | 52 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 35  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 3   | 0   | 87  | 90 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 3.8% | 0.0% | 96.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2.8% | 0.0% | 97.2%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 3.3% | 0.0% | 96.7%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 2    | 0    | 88    | 90     |
| %  | 0.0%   | 2.2% | 0.0% | 97.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 51  | 52 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 1   | 0   | 35  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 0      | 2   | 0   | 88  | 90 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 1.9% | 0.0% | 98.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 2.8% | 0.0% | 97.2%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%   | 2.2% | 0.0% | 97.8%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 1    | 1    | 79    | 83     |
| %  | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 95.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 1   | 1   | 44  | 47 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 0   | 35  | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 2   | 1   | 1   | 79  | 83 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 93.6% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 97.2% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 95.2% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 1    | 1    | 79    | 83     |
| %  | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 95.2% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 2   | 1   | 1   | 79  | 83 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 2   | 1   | 1   | 79  | 83 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 95.2% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 95.2% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 4    | 75    | 10    | 0    | 90     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 83.3% | 11.1% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 1   | 3   | 39  | 9   | 0   | 52 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 1   | 34  | 1   | 0   | 36 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1  |
| 合計                  | 0   | 0   | 1   | 4   | 75  | 10  | 0   | 90 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 5.8% | 75.0%  | 17.3% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 94.4%  | 2.8%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 83.3%  | 11.1% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 4    | 75    | 10    | 0    | 90     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 83.3% | 11.1% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 1   | 4   | 75  | 10  | 0   | 90 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 1   | 4   | 75  | 10  | 0   | 90 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 83.3% | 11.1% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 83.3% | 11.1% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 8    | 25   | 364   | 397    |
| %  | 0.0%  | 2.0% | 6.3% | 91.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 8   | 0   | 271 | 279 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 15  | 2   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 10  | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 91  | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 8   | 25  | 364 | 397 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2    | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.9% | 0.0%   | 97.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 88.2%  | 11.8%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.0% | 6.3%   | 91.7%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 9    | 26   | 357   | 392    |
| %  | 0.0%  | 2.3% | 6.6% | 91.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 6   | 0   | 268 | 274 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 15  | 2   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 10  | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 1   | 87  | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 9   | 26  | 357 | 392 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2    | 等級3   | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.2% | 0.0%   | 97.8% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 88.2%  | 11.8% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 3.3% | 1.1%   | 95.6% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.3% | 6.6%   | 91.1% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 397    | 397    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 279 | 279 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 17  | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 10  | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 91  | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 397 | 397 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 24   | 362   | 386    |
| %  | 6.2% | 93.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 6   | 262 | 268 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 15  | 2   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 10  | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 3   | 88  | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 24  | 362 | 386 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.2%  | 97.8%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 88.2% | 11.8%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 3.3%  | 96.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 6.2%  | 93.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 290    | 0    | 0    | 290    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 203   | 0   | 0   | 203 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 86    | 0   | 0   | 86  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 290   | 0   | 0   | 290 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 25   | 370   | 397    |
| %  | 0.5% | 6.3% | 93.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 2   | 0   | 277 | 279 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 15  | 2   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 10  | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 91  | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 25  | 370 | 397 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2    | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.7% | 0.0%   | 99.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 88.2%  | 11.8%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.5% | 6.3%   | 93.2%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 32   | 0    | 365   | 397    |
| %  | 0.0%   | 8.1% | 0.0% | 91.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 4   | 0   | 275 | 279 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 15  | 0   | 2   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 10  | 0   | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 3   | 0   | 88  | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 32  | 0   | 365 | 397 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1    | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|---------------------|--------|--------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 1.4%   | 0.0% | 98.6% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 88.2%  | 0.0% | 11.8% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 3.3%   | 0.0% | 96.7% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 8.1%   | 0.0% | 91.9% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 81    | 302   | 383    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 21.1% | 78.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 62  | 206 | 268 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 9   | 8   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 10  | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 88  | 88  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 81  | 302 | 383 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5    | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 23.1%  | 76.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 52.9%  | 47.1%  | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 21.1%  | 78.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 81    | 302   | 383    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 21.1% | 78.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 4   | 4   |
| 7地域 | 0   | 0   | 81  | 298 | 379 |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 81  | 302 | 383 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 78.6%  | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 21.1% | 78.9%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 3    | 0    | 0    | 87    | 286   | 21   | 0    | 397    |
| %  | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 72.0% | 5.3% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 0   | 0   | 66  | 196 | 14  | 0   | 279 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 9   | 7   | 1   | 0   | 17  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 2   | 83  | 6   | 0   | 91  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 3   | 0   | 0   | 87  | 286 | 21  | 0   | 397 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4    | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 23.7%  | 70.3% | 5.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.9%  | 41.2% | 5.9% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2%   | 91.2% | 6.6% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 21.9%  | 72.0% | 5.3% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 3    | 0    | 0    | 87    | 286   | 21   | 0    | 397    |
| %  | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 72.0% | 5.3% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4   |
| 7地域 | 3   | 0   | 0   | 87  | 282 | 21  | 0   | 393 |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 3   | 0   | 0   | 87  | 286 | 21  | 0   | 397 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 22.1% | 71.8%  | 5.3% | 0.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 72.0%  | 5.3% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 13   | 1    | 321   | 335    |
| %  | 0.0%  | 3.9% | 0.3% | 95.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 13  | 1   | 288 | 302 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 13  | 1   | 321 | 335 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 4.3% | 0.3% | 95.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 3.9% | 0.3% | 95.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 13   | 1    | 320   | 334    |
| %  | 0.0%  | 3.9% | 0.3% | 95.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 13  | 1   | 287 | 301 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 13  | 1   | 320 | 334 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 4.3% | 0.3% | 95.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 3.9% | 0.3% | 95.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 335    | 335    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 302 | 302 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 335 | 335 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 15   | 319   | 334    |
| %  | 4.5% | 95.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 15  | 286 | 301 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 15  | 319 | 334 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 5.0% | 95.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 4.5% | 95.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 184    | 0    | 0    | 184    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 156   | 0   | 0   | 156 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 27    | 0   | 0   | 27  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 184   | 0   | 0   | 184 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 335    | 335    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 302 | 302 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 335 | 335 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 335    | 335    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 302 | 302 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 335 | 335 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 69    | 264   | 334    |
| %  | 0.3% | 0.0% | 20.7% | 79.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 69  | 231 | 301 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 32  | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 0   | 69  | 264 | 334 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.3% | 0.0% | 22.9% | 76.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.3% | 0.0% | 20.7% | 79.0%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 69    | 264   | 334    |
| %  | 0.3% | 0.0% | 20.7% | 79.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 1   | 0   | 69  | 264 | 334 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 1   | 0   | 69  | 264 | 334 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.3% | 0.0% | 20.7% | 79.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.3% | 0.0% | 20.7% | 79.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 71    | 241   | 23   | 0    | 335    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 71.9% | 6.9% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 71  | 213 | 18  | 0   | 302 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 28  | 4   | 0   | 32  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 71  | 241 | 23  | 0   | 335 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6    | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 70.5% | 6.0%   | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 87.5% | 12.5%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 71.9% | 6.9%   | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 71    | 241   | 23   | 0    | 335    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 71.9% | 6.9% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 71  | 241 | 23  | 0   | 335 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 71  | 241 | 23  | 0   | 335 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 71.9% | 6.9% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 71.9% | 6.9% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 0    | 245   | 247    |
| %  | 0.0%  | 0.8% | 0.0% | 99.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 0   | 178 | 180 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 66  | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 0   | 245 | 247 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.1% | 0.0% | 98.9%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.8% | 0.0% | 99.2%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 3    | 1    | 243   | 247    |
| %  | 0.0%  | 1.2% | 0.4% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 0   | 178 | 180 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 1   | 64  | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 3   | 1   | 243 | 247 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.1% | 0.0% | 98.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 1.5% | 1.5% | 97.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.2% | 0.4% | 98.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 247    | 247    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 180 | 180 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 66  | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 247 | 247 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 244   | 246    |
| %  | 0.8% | 99.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 178 | 179 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 65  | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 244 | 246 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.6% | 99.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1.5% | 98.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.8% | 99.2%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 174    | 0    | 0    | 174    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 117   | 0   | 0   | 117 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 57    | 0   | 0   | 57  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 174   | 0   | 0   | 174 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 247    | 247    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 180 | 180 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 66  | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 247 | 247 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 1    | 0    | 246   | 247    |
| %  | 0.0%   | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 180 | 180 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 1   | 0   | 65  | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 1   | 0   | 246 | 247 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 1.5% | 0.0% | 98.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 34    | 210   | 245    |
| %  | 0.0% | 0.4% | 13.9% | 85.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 1   | 34  | 144 | 179 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 65  | 65  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 1   | 34  | 210 | 245 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.6% | 19.0% | 80.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.4% | 13.9% | 85.7%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 34    | 210   | 245    |
| %  | 0.0% | 0.4% | 13.9% | 85.7% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 1   | 34  | 209 | 244 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 1   | 34  | 210 | 245 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.4% | 13.9% | 85.7%  | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.4% | 13.9% | 85.7%  | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 36    | 193   | 18   | 0    | 247    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 78.1% | 7.3% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 35  | 133 | 12  | 0   | 180 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 1   | 59  | 6   | 0   | 66  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 36  | 193 | 18  | 0   | 247 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 73.9%  | 6.7% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5%  | 89.4%  | 9.1% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 78.1%  | 7.3% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 36    | 193   | 18   | 0    | 247    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 78.1% | 7.3% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 36  | 192 | 18  | 0   | 246 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 36  | 193 | 18  | 0   | 247 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 78.0%  | 7.3% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 78.1%  | 7.3% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 1    | 31    | 32     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 3.1% | 96.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 1   | 17  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 1   | 31  | 32 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 5.6% | 94.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 3.1% | 96.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 1    | 31    | 32     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 3.1% | 96.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 1   | 17  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 1   | 31  | 32 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 5.6% | 94.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 3.1% | 96.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 32     | 32     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 32  | 32 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 32     | 32     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 18  | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 32  | 32 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 25     | 0    | 0    | 25     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 12    | 0   | 0   | 12 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 13    | 0   | 0   | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 25    | 0   | 0   | 25 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 32     | 32     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 32  | 32 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 32     | 32     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 32  | 32 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 4     | 28    | 32     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 4   | 14  | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 4   | 28  | 32 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 77.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 87.5%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 4     | 28    | 32     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 4   | 28  | 32 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 4   | 28  | 32 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 5     | 25    | 2    | 0    | 32     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 78.1% | 6.3% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 5   | 12  | 1   | 0   | 18 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 1   | 0   | 14 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 5   | 25  | 2   | 0   | 32 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.8% | 66.7% | 5.6% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 92.9% | 7.1% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 78.1% | 6.3% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 5     | 25    | 2    | 0    | 32     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 78.1% | 6.3% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 5   | 25  | 2   | 0   | 32 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 5   | 25  | 2   | 0   | 32 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 78.1% | 6.3% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 78.1% | 6.3% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 23     | 23     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 19  | 19 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 23  | 23 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 23     | 23     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 19  | 19 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 23  | 23 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 23     | 23     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 19  | 19 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 23  | 23 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 23     | 23     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 19  | 19 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 23  | 23 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 17     | 0    | 0    | 17     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 13    | 0   | 0   | 13 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 17    | 0   | 0   | 17 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 神奈川県三浦市  
3. 劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 22    | 23     |
| %  | 4.3% | 0.0% | 95.7% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 19  | 19 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 3   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 22  | 23 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 25.0% | 0.0% | 75.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 4.3%  | 0.0% | 95.7%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 23     | 23     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 19  | 19 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 23  | 23 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 7     | 16    | 23     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 69.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 7   | 12  | 19 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 7   | 16  | 23 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 36.8% | 63.2%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 69.6%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 7     | 16    | 23     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 69.6% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 1   | 0   | 1  |
| 7地域 | 0   | 0   | 6   | 16  | 22 |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 7   | 16  | 23 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|--------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 27.3%  | 72.7% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 30.4%  | 69.6% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 7     | 13    | 2    | 0    | 23     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 30.4% | 56.5% | 8.7% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 1   | 7   | 9   | 2   | 0   | 19 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 1   | 7   | 13  | 2   | 0   | 23 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 36.8% | 47.4%  | 10.5% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 30.4% | 56.5%  | 8.7%  | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 7     | 13    | 2    | 0    | 23     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 30.4% | 56.5% | 8.7% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1  |
| 7地域 | 0   | 0   | 1   | 6   | 13  | 2   | 0   | 22 |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 1   | 7   | 13  | 2   | 0   | 23 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4    | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 27.3%  | 59.1% | 9.1% | 0.0% | 100.0% |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 30.4%  | 56.5% | 8.7% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 0    | 264   | 265    |
| %  | 0.0%  | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 237 | 238 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 23  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 0   | 264 | 265 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 3    | 1    | 251   | 255    |
| %  | 0.0%  | 1.2% | 0.4% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 227 | 228 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 2   | 1   | 20  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 3   | 1   | 251 | 255 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 8.7% | 4.3% | 87.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.2% | 0.4% | 98.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 265    | 265    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 238 | 238 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 23  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 265 | 265 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 5    | 250   | 255    |
| %  | 2.0% | 98.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 225 | 228 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2   | 21  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 5   | 250 | 255 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.3% | 98.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 8.7% | 91.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 2.0% | 98.0%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 171    | 0    | 0    | 171    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 149   | 0   | 0   | 149 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 21    | 0   | 0   | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 171   | 0   | 0   | 171 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 264   | 265    |
| %  | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 237 | 238 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 23  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 0   | 264 | 265 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 2    | 0    | 263   | 265    |
| %  | 0.0%   | 0.8% | 0.0% | 99.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 237 | 238 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 1   | 0   | 22  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 2   | 0   | 263 | 265 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 4.3% | 0.0% | 95.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.8% | 0.0% | 99.2%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 93    | 169   | 263    |
| %  | 0.4% | 0.0% | 35.4% | 64.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 93  | 142 | 236 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 23  | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 0   | 93  | 169 | 263 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4% | 0.0% | 39.4% | 60.2%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.4% | 0.0% | 35.4% | 64.3%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 93    | 169   | 263    |
| %  | 0.4% | 0.0% | 35.4% | 64.3% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 1   | 0   | 93  | 169 | 263 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 1   | 0   | 93  | 169 | 263 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.4% | 0.0% | 35.4% | 64.3% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.4% | 0.0% | 35.4% | 64.3% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 95    | 157   | 12   | 0    | 265    |
| %  | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 35.8% | 59.2% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 0   | 94  | 136 | 7   | 0   | 238 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 1   | 18  | 4   | 0   | 23  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 0   | 0   | 95  | 157 | 12  | 0   | 265 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 39.5% | 57.1%  | 2.9%   | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3%  | 78.3%  | 17.4%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 35.8% | 59.2%  | 4.5%   | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 95    | 157   | 12   | 0    | 265    |
| %  | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 35.8% | 59.2% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 1   | 0   | 0   | 95  | 157 | 12  | 0   | 265 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 1   | 0   | 0   | 95  | 157 | 12  | 0   | 265 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 35.8% | 59.2% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 35.8% | 59.2% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 4    | 0    | 303   | 307    |
| %  | 0.0%  | 1.3% | 0.0% | 98.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 4   | 0   | 252 | 256 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 50  | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 4   | 0   | 303 | 307 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.6% | 0.0% | 98.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.3% | 0.0% | 98.7%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 5    | 0    | 282   | 287    |
| %  | 0.0%  | 1.7% | 0.0% | 98.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 4   | 0   | 232 | 236 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 49  | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 5   | 0   | 282 | 287 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.7% | 0.0% | 98.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.7% | 0.0% | 98.3%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 307    | 307    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 256 | 256 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 50  | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 307 | 307 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 6    | 281   | 287    |
| %  | 2.1% | 97.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 5   | 231 | 236 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 49  | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 6   | 281 | 287 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.1% | 97.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2.0% | 98.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 2.1% | 97.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 157    | 0    | 0    | 157    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 123   | 0   | 0   | 123 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 33    | 0   | 0   | 33  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 157   | 0   | 0   | 157 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 307    | 307    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 256 | 256 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 50  | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 307 | 307 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 307    | 307    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 256 | 256 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 50  | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 307 | 307 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 61    | 242   | 303    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 79.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 61  | 193 | 254 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 48  | 48  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 61  | 242 | 303 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 24.0% | 76.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 79.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 61    | 242   | 303    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 79.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 61  | 242 | 303 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 61  | 242 | 303 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 79.9% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 79.9% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 62    | 232   | 11   | 2    | 307    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | 75.6% | 3.6% | 0.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 62  | 184 | 9   | 1   | 256 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 48  | 2   | 0   | 50  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 62  | 232 | 11  | 2   | 307 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.2% | 71.9% | 3.5% | 0.4%   | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 96.0% | 4.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | 75.6% | 3.6% | 0.7%   | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 62    | 232   | 11   | 2    | 307    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | 75.6% | 3.6% | 0.7% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 62  | 232 | 11  | 2   | 307 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 62  | 232 | 11  | 2   | 307 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | 75.6% | 3.6% | 0.7% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | 75.6% | 3.6% | 0.7% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 6    | 0    | 239   | 245    |
| %  | 0.0%  | 2.4% | 0.0% | 97.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 6   | 0   | 198 | 204 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 40  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 6   | 0   | 239 | 245 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.9% | 0.0% | 97.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.4% | 0.0% | 97.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 8    | 0    | 228   | 236    |
| %  | 0.0%  | 3.4% | 0.0% | 96.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 6   | 0   | 189 | 195 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 2   | 0   | 38  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 8   | 0   | 228 | 236 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 3.1% | 0.0% | 96.9%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 5.0% | 0.0% | 95.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 3.4% | 0.0% | 96.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 245    | 245    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 204 | 204 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 40  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 245 | 245 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 8    | 223   | 231    |
| %  | 3.5% | 96.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 6   | 184 | 190 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2   | 38  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 8   | 223 | 231 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 3.2% | 96.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 5.0% | 95.0%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 3.5% | 96.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 145    | 0    | 0    | 145    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 107   | 0   | 0   | 107 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 37    | 0   | 0   | 37  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 145   | 0   | 0   | 145 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 244   | 245    |
| %  | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 203 | 204 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 40  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 0   | 244 | 245 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.5% | 0.0% | 99.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 1    | 0    | 244   | 245    |
| %  | 0.0%   | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 203 | 204 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 40  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 1   | 0   | 244 | 245 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.5% | 0.0% | 99.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.4% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 63    | 181   | 245    |
| %  | 0.0% | 0.4% | 25.7% | 73.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 1   | 63  | 140 | 204 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 40  | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 1   | 63  | 181 | 245 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.5% | 30.9% | 68.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.4% | 25.7% | 73.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 63    | 181   | 245    |
| %  | 0.0% | 0.4% | 25.7% | 73.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 1   | 63  | 181 | 245 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 1   | 63  | 181 | 245 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.4% | 25.7% | 73.9% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.4% | 25.7% | 73.9% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 62    | 171   | 10   | 1    | 244    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.4% | 70.1% | 4.1% | 0.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 62  | 135 | 6   | 0   | 203 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 4   | 0   | 40  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 62  | 171 | 10  | 1   | 244 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6   | 等級7    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.5% | 66.5% | 3.0%  | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 90.0% | 10.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.4% | 70.1% | 4.1%  | 0.4%   | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 62    | 171   | 10   | 1    | 244    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.4% | 70.1% | 4.1% | 0.4% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 62  | 171 | 10  | 1   | 244 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 62  | 171 | 10  | 1   | 244 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.4% | 70.1% | 4.1% | 0.4% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.4% | 70.1% | 4.1% | 0.4% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 0    | 137   | 139    |
| %  | 0.0%  | 1.4% | 0.0% | 98.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 0   | 116 | 118 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 19  | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 0   | 137 | 139 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.7% | 0.0% | 98.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.4% | 0.0% | 98.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 0    | 137   | 139    |
| %  | 0.0%  | 1.4% | 0.0% | 98.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 0   | 116 | 118 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 19  | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 0   | 137 | 139 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.7% | 0.0% | 98.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.4% | 0.0% | 98.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 139    | 139    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 118 | 118 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 19  | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 139 | 139 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 137   | 139    |
| %  | 1.4% | 98.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 2   | 116 | 118 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 19  | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 137 | 139 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.7% | 98.3%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.4% | 98.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 104    | 0    | 0    | 104    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 88    | 0   | 0   | 88  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 15    | 0   | 0   | 15  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 104   | 0   | 0   | 104 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 139    | 139    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 118 | 118 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 19  | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 139 | 139 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 139    | 139    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 118 | 118 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 19  | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 139 | 139 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 52    | 85    | 137    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 62.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 52  | 66  | 118 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 17  | 17  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 52  | 85  | 137 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 44.1% | 55.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 62.0%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 52    | 85    | 137    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 62.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 52  | 85  | 137 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 52  | 85  | 137 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 62.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 62.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 52    | 79    | 8    | 0    | 139    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.4% | 56.8% | 5.8% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 52  | 61  | 5   | 0   | 118 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 17  | 2   | 0   | 19  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 52  | 79  | 8   | 0   | 139 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.1% | 51.7%  | 4.2%   | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 89.5%  | 10.5%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.4% | 56.8%  | 5.8%   | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 52    | 79    | 8    | 0    | 139    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.4% | 56.8% | 5.8% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 52  | 79  | 8   | 0   | 139 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 52  | 79  | 8   | 0   | 139 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.4% | 56.8% | 5.8% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.4% | 56.8% | 5.8% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 0    | 165   | 166    |
| %  | 0.0%  | 0.6% | 0.0% | 99.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 139 | 140 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 26  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 0   | 165 | 166 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.7% | 0.0% | 99.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.6% | 0.0% | 99.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 4    | 0    | 153   | 157    |
| %  | 0.0%  | 2.5% | 0.0% | 97.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 130 | 131 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 0   | 23  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 4   | 0   | 153 | 157 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.8%  | 0.0% | 99.2% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 11.5% | 0.0% | 88.5% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.5%  | 0.0% | 97.5% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 166    | 166    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 140 | 140 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 26  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 166 | 166 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 4    | 153   | 157    |
| %  | 2.5% | 97.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 130 | 131 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 3   | 23  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 4   | 153 | 157 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2   | 合計     |
|---------------------|-------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.8%  | 99.2% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 11.5% | 88.5% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 2.5%  | 97.5% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 86     | 0    | 0    | 86     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 65    | 0   | 0   | 65 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 21    | 0   | 0   | 21 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 86    | 0   | 0   | 86 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 166    | 166    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 140 | 140 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 26  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 166 | 166 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 166    | 166    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 140 | 140 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 26  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 166 | 166 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 20    | 145   | 165    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 87.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 20  | 119 | 139 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 26  | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 20  | 145 | 165 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 14.4% | 85.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 87.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 20    | 145   | 165    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 87.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 20  | 145 | 165 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 20  | 145 | 165 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 87.9% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 87.9% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 21    | 136   | 9    | 0    | 166    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 81.9% | 5.4% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 21  | 112 | 7   | 0   | 140 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 24  | 2   | 0   | 26  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 21  | 136 | 9   | 0   | 166 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 80.0% | 5.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 92.3% | 7.7% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 81.9% | 5.4% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 21    | 136   | 9    | 0    | 166    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 81.9% | 5.4% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 21  | 136 | 9   | 0   | 166 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 21  | 136 | 9   | 0   | 166 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 81.9% | 5.4% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 81.9% | 5.4% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 5    | 0    | 189   | 194    |
| %  | 0.0%  | 2.6% | 0.0% | 97.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 5   | 0   | 176 | 181 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 5   | 0   | 189 | 194 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.8% | 0.0% | 97.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.6% | 0.0% | 97.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 0    | 184   | 185    |
| %  | 0.0%  | 0.5% | 0.0% | 99.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 171 | 172 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 0   | 184 | 185 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.6% | 0.0% | 99.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.5% | 0.0% | 99.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 194    | 194    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 181 | 181 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 194 | 194 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 184   | 185    |
| %  | 0.5% | 99.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 171 | 172 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 184 | 185 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.6% | 99.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.5% | 99.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 105    | 0    | 0    | 105    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 93    | 0   | 0   | 93  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 12    | 0   | 0   | 12  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 105   | 0   | 0   | 105 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 194    | 194    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 181 | 181 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 194 | 194 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 4    | 0    | 190   | 194    |
| %  | 0.0%   | 2.1% | 0.0% | 97.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 4   | 0   | 177 | 181 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 4   | 0   | 190 | 194 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 2.2% | 0.0% | 97.8%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 2.1% | 0.0% | 97.9%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 4    | 0    | 64    | 126   | 194    |
| %  | 2.1% | 0.0% | 33.0% | 64.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 4   | 0   | 64  | 113 | 181 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 13  | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 4   | 0   | 64  | 126 | 194 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.2% | 0.0% | 35.4% | 62.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 2.1% | 0.0% | 33.0% | 64.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 4    | 0    | 64    | 126   | 194    |
| %  | 2.1% | 0.0% | 33.0% | 64.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 6地域 | 4   | 0   | 64  | 125 | 193 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 4   | 0   | 64  | 126 | 194 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 6地域 | 2.1% | 0.0% | 33.2% | 64.8%  | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 2.1% | 0.0% | 33.0% | 64.9%  | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 4    | 0    | 0    | 64    | 122   | 4    | 0    | 194    |
| %  | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 62.9% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 4   | 0   | 0   | 64  | 110 | 3   | 0   | 181 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 1   | 0   | 13  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 4   | 0   | 0   | 64  | 122 | 4   | 0   | 194 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 35.4% | 60.8% | 1.7% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 92.3% | 7.7% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 62.9% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 4    | 0    | 0    | 64    | 122   | 4    | 0    | 194    |
| %  | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 62.9% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 6地域 | 4   | 0   | 0   | 64  | 121 | 4   | 0   | 193 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 4   | 0   | 0   | 64  | 122 | 4   | 0   | 194 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 33.2% | 62.7%  | 2.1% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 62.9%  | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 10    | 0    | 54    | 64     |
| %  | 0.0%  | 15.6% | 0.0% | 84.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 10  | 0   | 49  | 59 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 10  | 0   | 54  | 64 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 16.9% | 0.0% | 83.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 15.6% | 0.0% | 84.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 9     | 0    | 54    | 64     |
| %  | 1.6%  | 14.1% | 0.0% | 84.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 9   | 0   | 49  | 59 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1     | 9   | 0   | 54  | 64 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.7%  | 15.3% | 0.0% | 83.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.6%  | 14.1% | 0.0% | 84.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 64     | 64     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 59  | 59 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 64  | 64 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1   | 等級2   | 合計     |
|----|-------|-------|--------|
| 戸数 | 8     | 54    | 62     |
| %  | 12.9% | 87.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 8   | 49  | 57 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 8   | 54  | 62 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 14.0% | 86.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 12.9% | 87.1%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 21     | 0    | 0    | 21     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 17    | 0   | 0   | 17 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 21    | 0   | 0   | 21 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 63    | 64     |
| %  | 1.6% | 0.0% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 58  | 59 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 63  | 64 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.7% | 0.0% | 98.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.6% | 0.0% | 98.4%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 1    | 0    | 63    | 64     |
| %  | 0.0%   | 1.6% | 0.0% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 58  | 59 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 1   | 0   | 63  | 64 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 1.7% | 0.0% | 98.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 1.6% | 0.0% | 98.4%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 12    | 51    | 64     |
| %  | 1.6% | 0.0% | 18.8% | 79.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 12  | 46  | 59 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 12  | 51  | 64 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.7% | 0.0% | 20.3% | 78.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.6% | 0.0% | 18.8% | 79.7%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 12    | 51    | 64     |
| %  | 1.6% | 0.0% | 18.8% | 79.7% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 12  | 51  | 64 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 12  | 51  | 64 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 1.6% | 0.0% | 18.8% | 79.7% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 1.6% | 0.0% | 18.8% | 79.7% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 14    | 49    | 1    | 0    | 64     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 76.6% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 14  | 44  | 1   | 0   | 59 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 14  | 49  | 1   | 0   | 64 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.7% | 74.6%  | 1.7% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 76.6%  | 1.6% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 14    | 49    | 1    | 0    | 64     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 76.6% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 14  | 49  | 1   | 0   | 64 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 14  | 49  | 1   | 0   | 64 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 76.6% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 76.6% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 1    | 143   | 146    |
| %  | 0.0%  | 1.4% | 0.7% | 97.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 1   | 129 | 132 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 14  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 1   | 143 | 146 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.5% | 0.8% | 97.7%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.4% | 0.7% | 97.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 1    | 143   | 146    |
| %  | 0.0%  | 1.4% | 0.7% | 97.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 1   | 129 | 132 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 14  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 1   | 143 | 146 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 1.5% | 0.8% | 97.7%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.4% | 0.7% | 97.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 146    | 146    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 132 | 132 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 14  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 146 | 146 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 144   | 146    |
| %  | 1.4% | 98.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 2   | 130 | 132 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 14  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 144 | 146 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.5% | 98.5%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.4% | 98.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 76     | 0    | 0    | 76     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 63    | 0   | 0   | 63 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 13    | 0   | 0   | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 76    | 0   | 0   | 76 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 146    | 146    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 132 | 132 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 14  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 146 | 146 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 1    | 145   | 146    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.7% | 99.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 1   | 131 | 132 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 14  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 1   | 145 | 146 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.8% | 99.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.7% | 99.3%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 23    | 121   | 145    |
| %  | 0.0% | 0.7% | 15.9% | 83.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 1   | 22  | 108 | 131 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 1   | 13  | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 1   | 23  | 121 | 145 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.8% | 16.8% | 82.4% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 7.1%  | 92.9% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.7% | 15.9% | 83.4% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 23    | 121   | 145    |
| %  | 0.0% | 0.7% | 15.9% | 83.4% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 1   | 23  | 121 | 145 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 1   | 23  | 121 | 145 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.7% | 15.9% | 83.4% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.7% | 15.9% | 83.4% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 24    | 119   | 3    | 0    | 146    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 81.5% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 24  | 108 | 0   | 0   | 132 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 11  | 3   | 0   | 14  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 24  | 119 | 3   | 0   | 146 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 81.8% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 78.6% | 21.4% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 81.5% | 2.1%  | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 24    | 119   | 3    | 0    | 146    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 81.5% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 24  | 119 | 3   | 0   | 146 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 24  | 119 | 3   | 0   | 146 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 81.5% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 81.5% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 神奈川県葉山町  
1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 15     | 15     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 11  | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 15  | 15 |

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 0    | 14    | 15     |
| %  | 0.0%  | 6.7% | 0.0% | 93.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 11  | 11 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 2   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 1   | 0   | 14  | 15 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 33.3% | 0.0% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 6.7%  | 0.0% | 93.3%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 15     | 15     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 11  | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 15  | 15 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 14    | 15     |
| %  | 6.7% | 93.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 11  | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 2   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 14  | 15 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 6.7%  | 93.3%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 14     | 0    | 0    | 14     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 11    | 0   | 0   | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1     | 0   | 0   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 14    | 0   | 0   | 14 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 14    | 15     |
| %  | 6.7% | 0.0% | 93.3% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 11  | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 2   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 14  | 15 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 33.3% | 0.0% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 6.7%  | 0.0% | 93.3%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 15     | 15     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 11  | 11 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 15  | 15 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 3     | 12    | 15     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 2   | 9   | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 1   | 2   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 3   | 12  | 15 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 81.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 3     | 12    | 15     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 3   | 12  | 15 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 3   | 12  | 15 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 4     | 10    | 1    | 0    | 15     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 66.7% | 6.7% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 2   | 8   | 1   | 0   | 11 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 0   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 4   | 10  | 1   | 0   | 15 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7%  | 9.1% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 66.7%  | 6.7% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 4     | 10    | 1    | 0    | 15     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 66.7% | 6.7% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 4   | 10  | 1   | 0   | 15 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 4   | 10  | 1   | 0   | 15 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 66.7% | 6.7% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 66.7% | 6.7% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 0    | 129   | 130    |
| %  | 0.0%  | 0.8% | 0.0% | 99.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 108 | 109 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 21  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 0   | 129 | 130 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.9% | 0.0% | 99.1%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.8% | 0.0% | 99.2%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 0    | 128   | 130    |
| %  | 0.0%  | 1.5% | 0.0% | 98.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 108 | 109 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 20  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 0   | 128 | 130 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.9% | 0.0% | 99.1% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 4.8% | 0.0% | 95.2% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.5% | 0.0% | 98.5% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 130    | 130    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 109 | 109 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 21  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 130 | 130 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 128   | 130    |
| %  | 1.5% | 98.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 108 | 109 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 20  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 128 | 130 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|---------------------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.9% | 99.1% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 4.8% | 95.2% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 1.5% | 98.5% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 88     | 0    | 0    | 88     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 71    | 0   | 0   | 71 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 17    | 0   | 0   | 17 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 88    | 0   | 0   | 88 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 130    | 130    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 109 | 109 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 21  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 130 | 130 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 130    | 130    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 109 | 109 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 21  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 130 | 130 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 40    | 90    | 130    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 69.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 40  | 69  | 109 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 21  | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 40  | 90  | 130 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 36.7% | 63.3%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 69.2%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 40    | 90    | 130    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 69.2% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 40  | 90  | 130 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 40  | 90  | 130 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 69.2% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 69.2% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 40    | 87    | 3    | 0    | 130    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 66.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 40  | 68  | 1   | 0   | 109 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 19  | 2   | 0   | 21  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 40  | 87  | 3   | 0   | 130 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.7% | 62.4% | 0.9% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 90.5% | 9.5% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 66.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 40    | 87    | 3    | 0    | 130    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 66.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 40  | 87  | 3   | 0   | 130 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 40  | 87  | 3   | 0   | 130 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 66.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 66.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 63     | 63     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 56  | 56 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 63  | 63 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 0    | 62    | 63     |
| %  | 0.0%  | 1.6% | 0.0% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 56  | 56 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 6   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 1   | 0   | 62  | 63 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 14.3% | 0.0% | 85.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 1.6%  | 0.0% | 98.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 63     | 63     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 56  | 56 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 63  | 63 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 62    | 63     |
| %  | 1.6% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 56  | 56 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 6   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 62  | 63 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 14.3% | 85.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.6%  | 98.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 45     | 0    | 0    | 45     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 39    | 0   | 0   | 39 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 6     | 0   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 45    | 0   | 0   | 45 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 63     | 63     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 56  | 56 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 63  | 63 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 1    | 0    | 62    | 63     |
| %  | 0.0%   | 1.6% | 0.0% | 98.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 55  | 56 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 1   | 0   | 62  | 63 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 1.8% | 0.0% | 98.2%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 1.6% | 0.0% | 98.4%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 26    | 35    | 61     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 42.6% | 57.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 26  | 28  | 54 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 26  | 35  | 61 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 48.1% | 51.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 42.6% | 57.4%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 26    | 35    | 61     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 42.6% | 57.4% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 26  | 35  | 61 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 26  | 35  | 61 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 42.6% | 57.4% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 42.6% | 57.4% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 26    | 36    | 0    | 0    | 63     |
| %  | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 41.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 0   | 26  | 29  | 0   | 0   | 56 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 0   | 0   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 0   | 26  | 36  | 0   | 0   | 63 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 46.4% | 51.8%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 41.3% | 57.1%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 26    | 36    | 0    | 0    | 63     |
| %  | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 41.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 0   | 26  | 36  | 0   | 0   | 63 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 0   | 26  | 36  | 0   | 0   | 63 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 41.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 41.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 1    | 44    | 46     |
| %  | 0.0%  | 2.2% | 2.2% | 95.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 38  | 39 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 1   | 5   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 0     | 1   | 1   | 44  | 46 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.6% | 0.0%  | 97.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 16.7% | 83.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 2.2% | 2.2%  | 95.7%  | 100.0% |

新築戸建 神奈川県二宮町  
1. 構造の安定に関すること

1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 1    | 43    | 45     |
| %  | 0.0%  | 2.2% | 2.2% | 95.6% | 100.0% |

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 1   | 0   | 37  | 38 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 1   | 5   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 0     | 1   | 1   | 43  | 45 |

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.6% | 0.0%  | 97.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 16.7% | 83.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 2.2% | 2.2%  | 95.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 46     | 46     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 39  | 39 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 1   | 1  |
| 合計                  | 0     | 46  | 46 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 44    | 45     |
| %  | 2.2% | 97.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 37  | 38 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 1   | 44  | 45 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.6% | 97.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 2.2% | 97.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 42     | 0    | 0    | 42     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 36    | 0   | 0   | 36 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 6     | 0   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 42    | 0   | 0   | 42 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 6     | 0    | 40    | 46     |
| %  | 13.0% | 0.0% | 87.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 38  | 39 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 5   | 0   | 1   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 6   | 0   | 40  | 46 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.6%  | 0.0% | 97.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 83.3% | 0.0% | 16.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 13.0% | 0.0% | 87.0%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 2    | 0    | 44    | 46     |
| %  | 0.0%   | 4.3% | 0.0% | 95.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 39  | 39 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 2   | 0   | 4   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 0      | 2   | 0   | 44  | 46 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 33.3% | 0.0% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0%   | 4.3%  | 0.0% | 95.7%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 13    | 32    | 46     |
| %  | 2.2% | 0.0% | 28.3% | 69.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 13  | 26  | 39 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 0   | 5   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 合計                  | 1   | 0   | 13  | 32  | 46 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1   | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 16.7% | 0.0% | 0.0%  | 83.3%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 合計                  | 2.2%  | 0.0% | 28.3% | 69.6%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1   | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 合計      |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|
| 戸数 | 1     | 0     | 13     | 32     | 46      |
| %  | 2. 2% | 0. 0% | 28. 3% | 69. 6% | 100. 0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 13  | 32  | 46 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 13  | 32  | 46 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1   | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 合計      |
|-----|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 2地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 3地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 4地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 5地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 6地域 | 2. 2% | 0. 0% | 28. 3% | 69. 6% | 100. 0% |
| 7地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 8地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 合計  | 2. 2% | 0. 0% | 28. 3% | 69. 6% | 100. 0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 12    | 31    | 3    | 0    | 46     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 67.4% | 6.5% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 12  | 24  | 3   | 0   | 39 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 12  | 31  | 3   | 0   | 46 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 61.5%  | 7.7% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 67.4%  | 6.5% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 12    | 31    | 3    | 0    | 46     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 67.4% | 6.5% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 12  | 31  | 3   | 0   | 46 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 12  | 31  | 3   | 0   | 46 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 67.4% | 6.5% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 67.4% | 6.5% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 1    | 76    | 79     |
| %  | 0.0%  | 2.5% | 1.3% | 96.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 1   | 72  | 75 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 2   | 1   | 76  | 79 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.7% | 1.3% | 96.0%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.5% | 1.3% | 96.2%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 1    | 76    | 79     |
| %  | 0.0%  | 2.5% | 1.3% | 96.2% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 1   | 72  | 75 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 2   | 1   | 76  | 79 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.7% | 1.3% | 96.0%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.5% | 1.3% | 96.2%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 79     | 79     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 75  | 75 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 79  | 79 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 77    | 79     |
| %  | 2.5% | 97.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 2   | 73  | 75 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 2   | 77  | 79 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.7% | 97.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 2.5% | 97.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 55     | 0    | 0    | 55     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 51    | 0   | 0   | 51 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 55    | 0   | 0   | 55 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 79     | 79     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 75  | 75 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 79  | 79 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 1    | 0    | 78    | 79     |
| %  | 0.0%   | 1.3% | 0.0% | 98.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 74  | 75 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 1   | 0   | 78  | 79 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 1.3% | 0.0% | 98.7%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 1.3% | 0.0% | 98.7%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 26    | 52    | 79     |
| %  | 1.3% | 0.0% | 32.9% | 65.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 26  | 48  | 75 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 26  | 52  | 79 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.3% | 0.0% | 34.7% | 64.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.3% | 0.0% | 32.9% | 65.8%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 26    | 52    | 79     |
| %  | 1.3% | 0.0% | 32.9% | 65.8% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 26  | 52  | 79 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 26  | 52  | 79 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 1.3% | 0.0% | 32.9% | 65.8% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 1.3% | 0.0% | 32.9% | 65.8% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 26    | 50    | 2    | 0    | 79     |
| %  | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 32.9% | 63.3% | 2.5% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 0   | 26  | 47  | 1   | 0   | 75 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 0   | 26  | 50  | 2   | 0   | 79 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 34.7% | 62.7% | 1.3%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 32.9% | 63.3% | 2.5%  | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 26    | 50    | 2    | 0    | 79     |
| %  | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 32.9% | 63.3% | 2.5% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 0   | 26  | 50  | 2   | 0   | 79 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 0   | 26  | 50  | 2   | 0   | 79 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 32.9% | 63.3% | 2.5% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 32.9% | 63.3% | 2.5% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 3     | 0    | 19    | 22     |
| %  | 0.0%  | 13.6% | 0.0% | 86.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 0   | 19  | 22 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 3   | 0   | 19  | 22 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 13.6% | 0.0% | 86.4% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 13.6% | 0.0% | 86.4% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|-------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 3     | 0    | 19    | 22     |
| %  | 0.0%  | 13.6% | 0.0% | 86.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 0   | 19  | 22 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 3   | 0   | 19  | 22 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|---------------------|-------|-------|------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 13.6% | 0.0% | 86.4% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 13.6% | 0.0% | 86.4% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 22     | 22     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 22  | 22 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 22  | 22 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1   | 等級2   | 合計     |
|----|-------|-------|--------|
| 戸数 | 3     | 19    | 22     |
| %  | 13.6% | 86.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 19  | 22 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 3   | 19  | 22 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2   | 合計     |
|---------------------|-------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 13.6% | 86.4% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 13.6% | 86.4% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 9      | 0    | 0    | 9      |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 9     | 0   | 0   | 9  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 9     | 0   | 0   | 9  |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 22     | 22     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 22  | 22 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 22  | 22 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 22     | 22     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 22  | 22 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 22  | 22 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 4     | 17    | 22     |
| %  | 4.5% | 0.0% | 18.2% | 77.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 4   | 17  | 22 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 4   | 17  | 22 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 4.5% | 0.0% | 18.2% | 77.3% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 4.5% | 0.0% | 18.2% | 77.3% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1   | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 合計      |
|----|-------|-------|--------|--------|---------|
| 戸数 | 1     | 0     | 4      | 17     | 22      |
| %  | 4. 5% | 0. 0% | 18. 2% | 77. 3% | 100. 0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 4   | 17  | 22 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 4   | 17  | 22 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1   | 等級4   | 等級5    | 等級6    | 合計      |
|-----|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 2地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 3地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 4地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 5地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 6地域 | 4. 5% | 0. 0% | 18. 2% | 77. 3% | 100. 0% |
| 7地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 8地域 | 0. 0% | 0. 0% | 0. 0%  | 0. 0%  | 0. 0%   |
| 合計  | 4. 5% | 0. 0% | 18. 2% | 77. 3% | 100. 0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 4     | 16    | 1    | 0    | 22     |
| %  | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 0   | 4   | 16  | 1   | 0   | 22 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 0   | 4   | 16  | 1   | 0   | 22 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 0    | 4     | 16    | 1    | 0    | 22     |
| %  | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 1   | 0   | 0   | 4   | 16  | 1   | 0   | 22 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 1   | 0   | 0   | 4   | 16  | 1   | 0   | 22 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 72.7% | 4.5% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 18     | 18     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 18  | 18 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 18     | 18     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 18  | 18 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 18     | 18     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 18  | 18 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 18     | 18     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 18  | 18 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 7      | 0    | 0    | 7      |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 7     | 0   | 0   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 7     | 0   | 0   | 7  |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 18     | 18     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 18  | 18 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 18     | 18     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 18  | 18 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 6     | 12    | 18     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 6   | 12  | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 6   | 12  | 18 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|-------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 6     | 12    | 18     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 6   | 12  | 18 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 6   | 12  | 18 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 6     | 12    | 0    | 0    | 18     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 6   | 12  | 0   | 0   | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 6   | 12  | 0   | 0   | 18 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 6     | 12    | 0    | 0    | 18     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 6   | 12  | 0   | 0   | 18 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 6   | 12  | 0   | 0   | 18 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 3    | 0    | 45    | 48     |
| %  | 0.0%  | 6.3% | 0.0% | 93.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 0   | 32  | 35 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 3   | 0   | 45  | 48 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 8.6% | 0.0% | 91.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 6.3% | 0.0% | 93.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 3    | 0    | 45    | 48     |
| %  | 0.0%  | 6.3% | 0.0% | 93.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 0   | 32  | 35 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 3   | 0   | 45  | 48 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 8.6% | 0.0% | 91.4%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 6.3% | 0.0% | 93.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 48     | 48     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 35  | 35 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 48  | 48 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 3    | 45    | 48     |
| %  | 6.3% | 93.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 32  | 35 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 3   | 45  | 48 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 8.6% | 91.4%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 6.3% | 93.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 23     | 0    | 0    | 23     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 12    | 0   | 0   | 12 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 11    | 0   | 0   | 11 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 23    | 0   | 0   | 23 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 48     | 48     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 35  | 35 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 48  | 48 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 48     | 48     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 35  | 35 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 48  | 48 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 47    | 48     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 97.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 1   | 34  | 35 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 13  | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 1   | 47  | 48 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 97.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 97.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 47    | 48     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 97.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 1   | 47  | 48 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 1   | 47  | 48 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 97.9% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 97.9% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 1    | 41    | 6     | 0    | 48     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 85.4% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 1   | 32  | 2   | 0   | 35 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 4   | 0   | 13 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 1   | 41  | 6   | 0   | 48 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 91.4% | 5.7%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.2% | 30.8% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 85.4% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 1    | 41    | 6     | 0    | 48     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 85.4% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 1   | 41  | 6   | 0   | 48 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 1   | 41  | 6   | 0   | 48 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 85.4% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 85.4% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 10     | 10     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 7   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 7   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 6      | 0    | 0    | 6      |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 6     | 0   | 0   | 6  |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 3     | 7     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 3   | 4   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 3   | 7   | 10 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 57.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 3     | 7     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 3   | 7   | 10 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 3   | 7   | 10 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 3     | 7     | 0    | 0    | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 3   | 4   | 0   | 0   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 3   | 7   | 0   | 0   | 10 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 57.1%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 3     | 7     | 0    | 0    | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 3   | 7   | 0   | 0   | 10 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 3   | 7   | 0   | 0   | 10 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 0    | 99    | 101    |
| %  | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 0   | 97  | 99  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 0   | 99  | 101 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 2    | 0    | 98    | 100    |
| %  | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 2   | 0   | 96  | 98  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 2   | 0   | 98  | 100 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 2.0% | 0.0% | 98.0%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 101    | 101    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 99  | 99  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 101 | 101 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 2    | 98    | 100    |
| %  | 2.0% | 98.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 2   | 96  | 98  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 2   | 98  | 100 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 2.0% | 98.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 2.0% | 98.0%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 38     | 0    | 0    | 38     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 36    | 0   | 0   | 36 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 38    | 0   | 0   | 38 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 101    | 101    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 99  | 99  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 101 | 101 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 101    | 101    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 99  | 99  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 101 | 101 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 7    | 94    | 101    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 93.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 7   | 92  | 99  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 7   | 94  | 101 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 92.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 93.1%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 7    | 94    | 101    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 93.1% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 7   | 91  | 98  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 7   | 94  | 101 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 92.9%  | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 93.1%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 6    | 93    | 2    | 0    | 101    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 92.1% | 2.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 6   | 91  | 2   | 0   | 99  |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 6   | 93  | 2   | 0   | 101 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 91.9%  | 2.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 92.1%  | 2.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 6    | 93    | 2    | 0    | 101    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 92.1% | 2.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 6   | 90  | 2   | 0   | 98  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3   |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 6   | 93  | 2   | 0   | 101 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6  | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 91.8%  | 2.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 92.1%  | 2.0% | 0.0% | 100.0% |