

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 1    | 21   | 296   | 319    |
| %  | 0.3%  | 0.3% | 6.6% | 92.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 0   | 5   | 217 | 223 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 16  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 16  | 62  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1     | 1   | 21  | 296 | 319 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4%  | 0.0% | 2.2%  | 97.3%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 5.9% | 0.0%  | 94.1%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 20.5% | 79.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.3%  | 0.3% | 6.6%  | 92.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 21   | 297   | 319    |
| %  | 0.0%  | 0.3% | 6.6% | 93.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 5   | 218 | 223 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 16  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 16  | 62  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 21  | 297 | 319 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 2.2%  | 97.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 5.9% | 0.0%  | 94.1%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 20.5% | 79.5%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.3% | 6.6%  | 93.1%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 319    | 319    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 223 | 223 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 17  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 78  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 319 | 319 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 317   | 318    |
| %  | 0.3% | 99.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 222 | 222 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 1   | 16  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 78  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 317 | 318 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 5.9% | 94.1%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.3% | 99.7%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 230    | 0    | 230    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 135 | 0   | 135 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 17  | 0   | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 78  | 0   | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 230 | 0   | 230 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 317   | 318    |
| %  | 0.3% | 0.0% | 99.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 221 | 222 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 17  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 78  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 0   | 317 | 318 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.5% | 0.0% | 99.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.3% | 0.0% | 99.7%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1      | 0    | 0    | 318   | 319    |
| %  | 0.3%   | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1      | 0   | 0   | 222 | 223 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 17  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 78  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1      | 0   | 0   | 318 | 319 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.4%   | 0.0% | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.3%   | 0.0% | 0.0% | 99.7%  | 100.0% |

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 7    | 309   | 316    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 97.8% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 7   | 213 | 220 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 17  | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 78  | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 7   | 309 | 316 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 96.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 97.8%  | 100.0% |



5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 7    | 309   | 316    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 97.8% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 7   | 309 | 316 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 7   | 309 | 316 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 97.8% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 97.8% | 100.0% |

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 7    | 199   | 111   | 1    | 318    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 62.6% | 34.9% | 0.3% | 100.0% |

構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 7   | 115 | 99  | 1   | 222 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 17  | 0   | 0   | 17  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 66  | 12  | 0   | 78  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 7   | 199 | 111 | 1   | 318 |

構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 51.8%  | 44.6% | 0.5% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 84.6%  | 15.4% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 62.6%  | 34.9% | 0.3% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 7    | 199   | 111   | 1    | 318    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 62.6% | 34.9% | 0.3% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 7   | 199 | 111 | 1   | 318 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 7   | 199 | 111 | 1   | 318 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 62.6% | 34.9% | 0.3% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 62.6% | 34.9% | 0.3% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 16   | 146   | 163    |
| %  | 0.0%  | 0.6% | 9.8% | 89.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 3   | 93  | 96  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 9   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 13  | 43  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 16  | 146 | 163 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0%  | 3.1%  | 96.9%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 10.0% | 0.0%  | 90.0%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 23.2% | 76.8%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.6%  | 9.8%  | 89.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 1    | 16   | 146   | 163    |
| %  | 0.0%  | 0.6% | 9.8% | 89.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 3   | 93  | 96  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 9   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 13  | 43  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 1   | 16  | 146 | 163 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1   | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0%  | 3.1%  | 96.9%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 10.0% | 0.0%  | 90.0%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0%  | 23.2% | 76.8%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.6%  | 9.8%  | 89.6%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 163    | 163    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 96  | 96  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 10  | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 56  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 163 | 163 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2   | 合計     |
|----|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 162   | 163    |
| %  | 0.6% | 99.4% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 96  | 96  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 1   | 9   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 56  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 1   | 162 | 163 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1   | 等級2    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 10.0% | 90.0%  | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.6%  | 99.4%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 129    | 0    | 129    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 63  | 0   | 63  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 10  | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 56  | 0   | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 129 | 0   | 129 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |



## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 163    | 163    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 96  | 96  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 10  | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 56  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 163 | 163 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 163    | 163    |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 96  | 96  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 10  | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 56  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 163 | 163 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 4    | 158   | 162    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 97.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 4   | 91  | 95  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 10  | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 56  | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 4   | 158 | 162 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 95.8%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 97.5%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 4    | 158   | 162    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 97.5% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 4   | 158 | 162 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 4   | 158 | 162 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 97.5% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 97.5% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 4    | 102   | 56    | 1    | 163    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 62.6% | 34.4% | 0.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 4   | 44  | 47  | 1   | 96  |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 10  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 47  | 9   | 0   | 56  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 4   | 102 | 56  | 1   | 163 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 45.8%  | 49.0% | 1.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.9%  | 16.1% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 62.6%  | 34.4% | 0.6% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 4    | 102   | 56    | 1    | 163    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 62.6% | 34.4% | 0.6% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 4   | 102 | 56  | 1   | 163 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 4   | 102 | 56  | 1   | 163 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 62.6% | 34.4% | 0.6% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 62.6% | 34.4% | 0.6% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 1    | 66    | 67     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 1.5% | 98.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 61  | 61 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 1   | 2   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 1   | 66  | 67 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 1.5%  | 98.5%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 1    | 66    | 67     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 1.5% | 98.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 61  | 61 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 1   | 2   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 1   | 66  | 67 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 1.5%  | 98.5%  | 100.0% |



## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 67     | 67     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 61  | 61 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 67  | 67 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 67     | 67     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 61  | 61 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 67  | 67 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 28     | 0    | 28     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 22  | 0   | 22 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 3   | 0   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 0   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 28  | 0   | 28 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 67     | 67     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 61  | 61 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 67  | 67 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 67     | 67     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 61  | 61 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 67  | 67 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 3    | 64    | 67     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 3   | 58  | 61 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 3   | 64  | 67 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 95.1%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 3    | 64    | 67     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 3   | 64  | 67 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 3   | 64  | 67 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 3    | 46    | 18    | 0    | 67     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 68.7% | 26.9% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 3   | 40  | 18  | 0   | 61 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 3   | 46  | 18  | 0   | 67 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 65.6%  | 29.5% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 68.7%  | 26.9% | 0.0% | 100.0% |



5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 3    | 46    | 18    | 0    | 67     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 68.7% | 26.9% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 3   | 46  | 18  | 0   | 67 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 3   | 46  | 18  | 0   | 67 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 68.7% | 26.9% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 68.7% | 26.9% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 16     | 16     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 14  | 14 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 14  | 14 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 10     | 0    | 10     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 8   | 0   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 1   | 0   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 1   | 0   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 10  | 0   | 10 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |



## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 1   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 7     | 0    | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.3% | 43.8% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 7   | 0   | 14 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 7   | 0   | 16 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0%  | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.3%  | 43.8% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 7     | 0    | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.3% | 43.8% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 7   | 0   | 16 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 7   | 0   | 16 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.3% | 43.8% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.3% | 43.8% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1     | 0    | 0    | 10    | 11     |
| %  | 9.1%  | 0.0% | 0.0% | 90.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1     | 0   | 0   | 7   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1     | 0   | 0   | 10  | 11 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 87.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 9.1%  | 0.0% | 0.0% | 90.9%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 11     | 11     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 7   | 7  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |



## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 10     | 0    | 10     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 7   | 0   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 3   | 0   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 10  | 0   | 10 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1      | 0    | 0    | 10    | 11     |
| %  | 9.1%   | 0.0% | 0.0% | 90.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1      | 0   | 0   | 7   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1      | 0   | 0   | 10  | 11 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 12.5%  | 0.0% | 0.0% | 87.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 9.1%   | 0.0% | 0.0% | 90.9%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 6     | 0    | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 5   | 0   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 6   | 0   | 10 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 6     | 0    | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 6   | 0   | 10 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 6   | 0   | 10 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |



## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 11     | 11     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 11     | 0    | 11     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 5   | 0   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 2   | 0   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 4   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 11  | 0   | 11 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 11  | 11 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 11     | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 11  | 11 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 11  | 11 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |



## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 7     | 4     | 0    | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 0   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 4   | 0   | 11 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0%  | 60.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0%  | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.6%  | 36.4% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 7     | 4     | 0    | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 4   | 0   | 11 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 4   | 0   | 11 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 2    | 22    | 24     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 8.3% | 91.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 2   | 4   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 2   | 22  | 24 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 8.3%  | 91.7%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 2    | 22    | 24     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 8.3% | 91.7% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 2   | 4   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 2   | 22  | 24 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2   | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 33.3% | 66.7%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 8.3%  | 91.7%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 24     | 24     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 18  | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|----|-------|--------|------|--------|
| 戸数 | 0     | 16     | 0    | 16     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 10  | 0   | 10 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 6   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 16  | 0   | 16 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1    | 等級2  | 合計     |
|---------------------|-------|--------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%  | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |



## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 18  | 18 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 23     | 23     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 17  | 17 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 23  | 23 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 23     | 23     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 23  | 23 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 23  | 23 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 18    | 6     | 0    | 24     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 6   | 0   | 18 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 18  | 6   | 0   | 24 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7%  | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0%  | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 18    | 6     | 0    | 24     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 18  | 6   | 0   | 24 |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 18  | 6   | 0   | 24 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |