

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 536    | 536    |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 304 | 304 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 69  | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 162 | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 536 | 536 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 1    | 494   | 495    |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.2% | 99.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 1   | 263 | 264 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 69  | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 162 | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 0   | 1   | 494 | 495 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.4% | 99.6%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.2% | 99.8%  | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 536    | 536    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 304 | 304 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 69  | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 162 | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 536 | 536 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 494    | 494    |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 263 | 263 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 69  | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 162 | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 494 | 494 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 386    | 0    | 0    | 386    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 191   | 0   | 0   | 191 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 69    | 0   | 0   | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 126   | 0   | 0   | 126 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 386   | 0   | 0   | 386 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 5    | 0    | 531   | 536    |
| %  | 0.9% | 0.0% | 99.1% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 3   | 0   | 301 | 304 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 69  | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 161 | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 5   | 0   | 531 | 536 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 1.0%   | 0.0% | 99.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.6%   | 0.0% | 99.4%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.9%   | 0.0% | 99.1%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 2    | 0    | 534   | 536    |
| %  | 0.0%   | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 303 | 304 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 69  | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 162 | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 2   | 0   | 534 | 536 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.3%   | 0.0% | 99.7%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.4%   | 0.0% | 99.6%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 3    | 525   | 529    |
| %  | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 99.2% | 100.0% |

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 3   | 298 | 301 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 68  | 68  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 159 | 159 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 1   | 3   | 525 | 529 |

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4    | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0%   | 1.0% | 99.0%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.2%   | 0.6% | 99.2%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 3    | 525   | 529    |
| %  | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 99.2% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 1   | 3   | 525 | 529 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 1   | 3   | 525 | 529 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 99.2% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 99.2% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 5    | 435   | 96    | 0    | 536    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 81.2% | 17.9% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 3   | 223 | 78  | 0   | 304 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 66  | 2   | 0   | 69  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 146 | 16  | 0   | 162 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 5   | 435 | 96  | 0   | 536 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4    | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0%   | 73.4% | 25.7% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4%   | 95.7% | 2.9%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 90.1% | 9.9%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9%   | 81.2% | 17.9% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 5    | 435   | 96    | 0    | 536    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 81.2% | 17.9% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 5   | 435 | 96  | 0   | 536 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 5   | 435 | 96  | 0   | 536 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 81.2% | 17.9% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 81.2% | 17.9% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 306    | 306    |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 186 | 186 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 85  | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 306 | 306 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 266    | 266    |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 147 | 147 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 85  | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 266 | 266 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 306    | 306    |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 186 | 186 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 1   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 85  | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   |
| 合計                  | 0     | 306 | 306 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 265    | 265    |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 146 | 146 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 85  | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 265 | 265 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 200    | 0    | 0    | 200    |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 104   | 0   | 0   | 104 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 34    | 0   | 0   | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 62    | 0   | 0   | 62  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 200   | 0   | 0   | 200 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 3    | 0    | 303   | 306    |
| %  | 1.0% | 0.0% | 99.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 185 | 186 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1   | 0   | 84  | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 3   | 0   | 303 | 306 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.5%   | 0.0% | 99.5%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 1.2%   | 0.0% | 98.8%  | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 1.0%   | 0.0% | 99.0%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|--------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0      | 2    | 0    | 304   | 306    |
| %  | 0.0%   | 0.7% | 0.0% | 99.3% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計  |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 1   | 0   | 185 | 186 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 85  | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0      | 2   | 0   | 304 | 306 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1    | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.5%   | 0.0% | 99.5%  | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.7%   | 0.0% | 99.3%  | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 2    | 300   | 303    |
| %  | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 99.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 2   | 183 | 185 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 34  | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 83  | 83  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 1   | 2   | 300 | 303 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4    | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|--------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0%   | 1.1% | 98.9%  | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0%   | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.3%   | 0.7% | 99.0%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 1    | 2    | 300   | 303    |
| %  | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 99.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 1   | 2   | 300 | 303 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 1   | 2   | 300 | 303 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 99.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 99.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 4    | 256   | 46    | 0    | 306    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 83.7% | 15.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 3   | 142 | 41  | 0   | 186 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 33  | 1   | 0   | 34  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 81  | 4   | 0   | 85  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 4   | 256 | 46  | 0   | 306 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4    | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6%   | 76.3% | 22.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 97.1% | 2.9%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 95.3% | 4.7%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3%   | 83.7% | 15.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 4    | 256   | 46    | 0    | 306    |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 83.7% | 15.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 4   | 256 | 46  | 0   | 306 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 4   | 256 | 46  | 0   | 306 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 83.7% | 15.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 83.7% | 15.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 55     | 55     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 29  | 29 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 55  | 55 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 54     | 54     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 28  | 28 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 54  | 54 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 55     | 55     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 29  | 29 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 55  | 55 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 54     | 54     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 28  | 28 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 54  | 54 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 44     | 0    | 0    | 44     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 19    | 0   | 0   | 19 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 10    | 0   | 0   | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 15    | 0   | 0   | 15 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 44    | 0   | 0   | 44 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 55     | 55     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 29  | 29 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 55  | 55 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 55     | 55     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 29  | 29 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 55  | 55 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 55     | 55     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 29  | 29 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 55  | 55 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 55     | 55     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 55  | 55 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 55  | 55 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 38    | 17    | 0    | 55     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 30.9% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 18  | 11  | 0   | 29 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 10 |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 6   | 0   | 16 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 38  | 17  | 0   | 55 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.1%  | 37.9% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.5%  | 37.5% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.1%  | 30.9% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 38    | 17    | 0    | 55     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 30.9% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 38  | 17  | 0   | 55 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 38  | 17  | 0   | 55 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 30.9% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 30.9% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 37  | 37 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 37  | 37 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 51     | 51     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 37  | 37 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 37  | 37 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 46     | 0    | 0    | 46     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 32    | 0   | 0   | 32 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 10    | 0   | 0   | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 46    | 0   | 0   | 46 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 37  | 37 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 37  | 37 |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 37  | 37 |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 51  | 51 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 51     | 51     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 51  | 51 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 51  | 51 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 45    | 6     | 0    | 51     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 32  | 5   | 0   | 37 |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 1   | 0   | 10 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 45  | 6   | 0   | 51 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.5%  | 13.5% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0%  | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2%  | 11.8% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 45    | 6     | 0    | 51     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 45  | 6   | 0   | 51 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 45  | 6   | 0   | 51 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 香川県善通寺市  
1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 17     | 17     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 17  | 17 |

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

新築戸建 香川県善通寺市  
1. 構造の安定に関すること

1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 17     | 17     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 17  | 17 |

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 17     | 17     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 17  | 17 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 17     | 17     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 17  | 17 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 13     | 0    | 0    | 13     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 3     | 0   | 0   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 6     | 0   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 13    | 0   | 0   | 13 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 17     | 17     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 17  | 17 |

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 17     | 17     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 17  | 17 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 7   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 16     | 16     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 16  | 16 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 1    | 11    | 5     | 0    | 17     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 64.7% | 29.4% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 2   | 0   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 0   | 0   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 3   | 0   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 1   | 11  | 5   | 0   | 17 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4   | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9%  | 64.7% | 29.4% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 1    | 11    | 5     | 0    | 17     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 64.7% | 29.4% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 1   | 11  | 5   | 0   | 17 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 1   | 11  | 5   | 0   | 17 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 64.7% | 29.4% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 64.7% | 29.4% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 香川県観音寺市  
1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 24  | 24 |

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 24     | 24     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 18     | 0    | 0    | 18     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 7     | 0   | 0   | 7  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 7     | 0   | 0   | 7  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 18    | 0   | 0   | 18 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3   | 合計     |
|----|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 1    | 0    | 23    | 24     |
| %  | 4.2% | 0.0% | 95.8% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 1   | 0   | 7   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 1   | 0   | 23  | 24 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1   | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 12.5% | 0.0% | 87.5%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 4.2%  | 0.0% | 95.8%  | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 24     | 24     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 24  | 24 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 22     | 22     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 12  | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 22  | 22 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 22     | 22     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 22  | 22 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 22  | 22 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 21    | 3     | 0    | 24     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 3   | 0   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 0   | 0   | 12 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 21  | 3   | 0   | 24 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.5%  | 37.5% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5%  | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 21    | 3     | 0    | 24     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 21  | 3   | 0   | 24 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 21  | 3   | 0   | 24 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 100.0% |

新築戸建 香川県さぬき市  
1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 12     | 12     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 12  | 12 |

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 12     | 12     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 12  | 12 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 12     | 12     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 12  | 12 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 12     | 12     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 12  | 12 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 9      | 0    | 0    | 9      |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 3     | 0   | 0   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 9     | 0   | 0   | 9  |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 12     | 12     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 12  | 12 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 12     | 12     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 4   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 12  | 12 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 10    | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 1   | 5   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 1   | 10  | 11 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5   | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 83.3%  | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 9.1%  | 90.9%  | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|----|------|------|------|-------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 1    | 10    | 11     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 1   | 10  | 11 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 1   | 10  | 11 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6   | 合計     |
|-----|------|------|------|-------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 3     | 0    | 12     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 2   | 0   | 6  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 0   | 4  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 3   | 0   | 12 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7%  | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0%  | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0%  | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 3     | 0    | 12     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 3   | 0   | 12 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 3   | 0   | 12 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 14     | 14     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 12     | 0    | 0    | 12     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 4     | 0   | 0   | 4  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 3     | 0   | 0   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 5     | 0   | 0   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 12    | 0   | 0   | 12 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 6   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 14  | 14 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 14     | 14     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 14  | 14 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 14  | 14 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 12    | 2     | 0    | 14     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 2   | 0   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 6  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 2   | 0   | 14 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0%  | 40.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.7%  | 14.3% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 12    | 2     | 0    | 14     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 2   | 0   | 14 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 2   | 0   | 14 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 10     | 10     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 3   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 3   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 6      | 0    | 0    | 6      |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 2     | 0   | 0   | 2  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 6     | 0   | 0   | 6  |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 3   | 3  |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 2   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桎組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 10     | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 10  | 10 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 1     | 0    | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 3  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 1   | 0   | 10 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7%  | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0%  | 10.0% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 1     | 0    | 10     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 1   | 0   | 10 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 1   | 0   | 10 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|    | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|-------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 0    | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 0   | 0   | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

|                     | 評価対象外 | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|-------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|----|-------|--------|--------|
| 戸数 | 0     | 13     | 13     |
| %  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0     | 8   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0     | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0  |
| 合計                  | 0     | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 免震建築物 | その他    | 合計     |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%  | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|----|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 等級1  | 等級2    | 合計     |
|---------------------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 1. 構造の安定に関すること

## 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|    | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|
| 戸数 | 10     | 0    | 0    | 10     |
| %  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外 | 等級1 | 等級2 | 合計 |
|---------------------|-------|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 5     | 0   | 0   | 5  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 5     | 0   | 0   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0     | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 10    | 0   | 0   | 10 |

## 構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

|                     | 該当区域外  | 等級1  | 等級2  | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| その他                 | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 3. 劣化の軽減に関すること

## 3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 4. 維持管理・更新への配慮に関すること

## 4-1 維持管理対策等級（専用配管）

|    | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|----|--------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0      | 0    | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0      | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0      | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0      | 0   | 0   | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

|                     | 専用配管なし | 等級1  | 等級2  | 等級3    | 合計     |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（枠組壁工法<2×4等>）     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0%   | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 8   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 5   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 13  | 13 |

## 構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

|                     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

5-2 一次エネルギー消費量等級

|    | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|----|------|------|------|--------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 13     | 13     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 13  | 13 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 13  | 13 |

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

|     | 等級1  | 等級4  | 等級5  | 等級6    | 合計     |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |

## 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

## 5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 4     | 0    | 13     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.2% | 30.8% | 0.0% | 100.0% |

## 構造工法別戸数/断熱等性能等級

|                     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 木造（在来工法）            | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 4   | 0   | 8  |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 5  |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| コンクリートブロック（CB）造     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| その他・不明              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 4   | 0   | 13 |

## 構造工法別割合/断熱等性能等級

|                     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5    | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|
| 木造（在来工法）            | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0%  | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 木造（桝組壁工法<2×4等>）     | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 木造（プレハブ<木質パネル工法等>）  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造       | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨（S）造<プレハブ>        | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0%  | 0.0% | 100.0% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造    | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| その他・不明              | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計                  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.2%  | 30.8% | 0.0% | 100.0% |

5-1 断熱等性能等級

|    | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 戸数 | 0    | 0    | 0    | 0    | 9     | 4     | 0    | 13     |
| %  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.2% | 30.8% | 0.0% | 100.0% |

地域区分戸数/断熱等性能等級

|     | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 2地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 3地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 4地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 5地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 6地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 4   | 0   | 13 |
| 7地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 8地域 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 合計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 4   | 0   | 13 |

地域区分割合/断熱等性能等級

|     | 等級1  | 等級2  | 等級3  | 等級4  | 等級5   | 等級6   | 等級7  | 合計     |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| 1地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 2地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 3地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 4地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 5地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 6地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.2% | 30.8% | 0.0% | 100.0% |
| 7地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 8地域 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%   |
| 合計  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.2% | 30.8% | 0.0% | 100.0% |